

**НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

2016

# **НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **РАЗРАБОТАНЫ**

Государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 июля 2016 года № 4

# НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## СОСТАВ

Наименование	Часть
<b>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ</b> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области	Часть 1
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований	Часть 2
<b>МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ</b> расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Часть 3
<b>ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Часть 4

**ЧАСТЬ 4**  
**ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**  
**СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ**  
**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования .....	5
2.	Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, при подготовке документов территориального планирования .....	9
	Приложение 1. Термины и определения, используемые в нормативах градостроительного проектирования .....	100

**1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО  
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ  
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
А ТАКЖЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО  
УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области (далее – нормативы) разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий региона, в том числе административно-территориального устройства, статуса муниципальных образований, численности и плотности населения, градостроительного освоения территорий и других особенностей.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Владимирской области и входящих в ее состав муниципальных образований, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных

гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормируемые показатели, устанавливаемые в региональных нормативах градостроительного проектирования, включают минимальные расчетные показатели по региональным объектам и предельные значения расчетных показателей по местным объектам в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, включая инвалидов, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и других территорий природного комплекса;

- обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по сохранению исторически сложившихся типов застройки, городского или сельского ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению населения социально значимыми объектами обслуживания, местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- организации улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств,

- организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

- инженерной подготовке территории.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования Владимирской области и муниципальных образований (схемы территориального планирования Владимир-

ской области, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений) с учетом перспективы их развития, документации по планировке территории и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 (в редакции Указа Губернатора Владимирской области от 31 октября 2014 года № 66).

Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Владимирской области;

- формирование критериев принятия государственными органами и органами местного самоуправления Владимирской области решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Нормативы используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета Владимирской области и входящих в ее состав муниципальных образований, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории Владимирской области, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность во Владимирской области, и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Владимирской области, независимо от их организационно-правовой формы.

Региональные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в региональных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.



**2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО  
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ  
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
А ТАКЖЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО  
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения в документах территориального планирования (схеме территориального планирования Владимирской области, схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах городских округов и поселений, включая планируемое размещение объектов местного значения) и в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Владимирской области.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта регионального значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования (схемы территориального планирования Владимирской области (СТП ВО), схемы территориального планирования муниципального района (СТП МР), генеральных планов городских округов (ГП ГО), генеральных планов городских поселений (ГП ГП), генеральных планов сельских поселений (ГП СП)) и документации по планировке территорий (ДПТ) (проектов планировки территории, проектов межевания территории), приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
<b>ЧАСТЬ 1.</b>							
<b>РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>							
<b>Функциональное зонирование территории Владимирской области</b>							
Распределение земельного фонда Владимирской области по категориям земель	тыс. га, %	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов транспорта</b>							
<b><i>Железнодорожный транспорт</i></b>							
Расчетные показатели размеров охранных зон железных дорог и санитарных разрывов (в том числе их озеленения)	м, %	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта	по таблице 4.2.2	+	+	+	+	+	+
<b><i>Водный транспорт</i></b>							
Расчетные показатели для категории речных портов в зависимости от грузооборота и пассажирооборота	условных т, пассажиров	+	+	+	+	+	+
Коэффициент приведения для среднесуточного пассажирооборота	коэффициент	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели отметки территории портов	%	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели площади территории портов	м <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования речных портов	по таблице 4.3.5	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – расстояния между судами, необходимые для безопасного подхода судов к причалам или отхода от них	м	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, а также топливных заправок для маломерного флота	по таблице 4.3.6	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
<b><i>Воздушный транспорт</i></b>							
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования аэропортов, аэродромов и вертодромов	по таблице 4.4.1	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования посадочных площадок и взлетно-посадочных полос для самолетов, а также посадочных площадок для вертолетов (вертодромов)	по таблице 4.4.2	+	+	+	+	+	+
<b><i>Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения</i></b>							
Классификация автомобильных дорог в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ	-	+	+	+	+	+	+
Категории автомобильных дорог в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их значения	приведенных единиц / сут.	+	+	+	+	+	+
Уровень автомобилизации	легк. автомобилей / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
Коэффициенты приведения к одному расчетному виду – легковому автомобилю	коэффициент	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог регионального значения	по таблице 4.5.5	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог межмуниципального значения	по таблице 4.5.6		+	+	+	+	
Полосы отвода автомобильных дорог	по таблице 4.5.7	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог	га / 1 км автомобильной дороги	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – ширина придорожной полосы	м	+	+	+	+	+	+
Минимально допустимые расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки	м			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог	приведенных единиц / сут.	+	+	+	+	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примыканиями автомобильных дорог	км	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог	по таблице 4.5.13	+	+	+	+	+	+
Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек	по таблице 4.5.14	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах	по таблице 4.5.15	+	+	+	+	+	+
<b>Объекты дорожного сервиса</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	по таблице 4.6.1	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также максимально допустимого уровня их территориальной доступности:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка / количество автомобилей	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных станций	по таблице 4.6.3	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорожными станциями технического обслуживания	пост / количество автомобилей	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания	по таблице 4.6.20	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – мощность автозаправочных станций и расстояние между ними	заправок / сут, км	+	+	+	+	+	+
Минимально допустимый уровень обеспеченности постами на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения	ед. / сут, км	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – нормы отвода земель для размещения объектов дорожного сервиса	га	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Расчетные показатели – нормы отвода земель для размещения объектов для обслуживания автомобильных дорог	га	+	+	+	+	+	+
<b>Объекты для организации транспортного обслуживания населения</b>							
Показатели затрат времени на передвижение населения	мин	+	+	+	+	+	+
Классификация видов внешнего транспорта по назначению	-						
Расчетные показатели вокзалов всех видов по пропускной способности и единовременной вместимости	пасс., пасс. / ч	+	+	+	+		+
Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей	га	+	+	+	+		+
Общие принципы размещения вокзалов, агентств, билетных касс	по таблице 4.7.5						
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации транспортного обслуживания населения:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности вокзалами	-	не нормируется					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности вокзалов	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами	объект / поселение	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями	объект / поселение	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостанций	м	+	+	+	+	+	+
<b>Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий (в том числе объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы)</b>							
Классификация чрезвычайных ситуаций по уровню реагирования и источникам возникновения	по таблице 5.1	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Мероприятия (объекты) по предупреждению чрезвычайных ситуаций:		+	+	+	+	+	+
- мероприятия по защите населения и территорий Владимирской области от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
- объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
- силы и средства территориальной подсистемы РСЧС	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
- силы и средства гражданской обороны	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
- мероприятия по гражданской обороне	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
- места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	по таблице 5.2	+	+	+	+	+	+
Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:							
- защита от чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном обрушении зданий, сооружений	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций	по таблице 5.3	+	+	+	+	+	+
Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера:							
- защита от эпидемий	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- инженерная подготовка территории	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов и вертикальная планировка	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- сооружения и мероприятия для защиты от затопления	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- понижение уровня грунтовых вод	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- берегозащитные сооружения и мероприятия	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- противокарстовые мероприятия	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
- противопожарные мероприятия	по таблице 5.4	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	-	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	% береговой линии, требующей защиты	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	% территории, требующей защиты	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями противопожарной службы	в соответствии с СП 11.13130.2009	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений противопожарной службы	в соответствии с СП 11.13130.2009	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения	в соответствии с СП 8.13130.2009	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения	м	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов образования</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями высшего профессионального образования	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков организаций высшего профессионального образования	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций высшего профессионального образования	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями среднего профессионального образования	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков организаций среднего профессионального образования	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций среднего профессионального образования	-	не нормируется					



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ресурсными центрами профессионального образования	% от общей численности учащихся	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков ресурсных центров профессионального образования	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ресурсных центров профессионального образования	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков организаций дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности научно-образовательными центрами	объект	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков научно-образовательных центров	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности научно-образовательных центров	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школами-интернатами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школ-интернатов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школ-интернатов	ч, мин	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школами-интернатами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школ-интернатов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школ-интернатов	ч, мин	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов здравоохранения</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами (многопрофильными больницами, в том числе детскими, специализированными стационарами (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинскими центрами, родильными домами, перинатальными центрами, диспансерами и др.)) со вспомогательными зданиями и сооружениями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков стационаров (многопрофильных больниц, в том числе детских, специализированных стационаров (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинских центров, родильных домов, перинатальных центров, диспансеров и др.)) со вспомогательными зданиями и сооружениями	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров (многопрофильных больниц, в том числе детских, специализированных стационаров (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинских центров, родильных домов, перина-	ч	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
тальных центров, диспансеров и др.)) со вспомогательными зданиями и сооружениями							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными организациями (дневными стационарами)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций (дневных стационаров)	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими организациями, диспансерами без стационара	посещений в смену / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических организаций, диспансеров без стационара	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических организаций, диспансеров без стационара	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	-	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков посадочных площадок для санитарной авиации	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков хосписов	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч		+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями общественного назначения многофункционального использования (страховыми компаниями, судебно-экспертными учреждениями и др.)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зданий общественного назначения многофункционального использования (страховых компаний, судебно-экспертных учреждений и др.)	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий общественного назначения многофункционального использования (страховых компаний, судебно-экспертных учреждений и др.)	ч		+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	объект / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	га / объект		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями	объект / 10000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	га / объект		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями (без туберкулезных)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков санаториев (без туберкулезных)	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев (без туберкулезных)	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями для родителей с детьми и детскими санаториями (без туберкулезных)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных)	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных)	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями-профилакториями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков санаториев-профилакториев	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев-профилакториев	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями для туберкулезных больных	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков санаториев для туберкулезных больных	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев для туберкулезных больных	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторными детскими лагерями	мест / 1000 детей	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
в том числе размеры земельных участков санаторных детских лагерей	м <sup>2</sup> / место		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторных детских лагерей	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест / 1000 детей	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков дач дошкольных организаций	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 детей	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков детских лагерей	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников	мест / 1000 детей	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	-	не нормируется					
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов физической культуры и спорта</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионами, кортами, спортивными площадками, ледовыми аренами и т. д.)	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок,	га / 1000 чел.		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
ледовых арен и т. д.)							
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, ледовых арен и т. д.)	ч, мин		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированными)	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков спортивных залов (общего пользования, специализированных)	га / объект		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированных)	ч, мин		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков детско-юношеских спортивных школ	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч, мин		+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков бассейнов общего пользования	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч, мин		+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными спортивными комплексами	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+			+
в том числе размеры земельных участков многофункциональных спортивных комплексов	га / объект		+	+			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных спортивных комплексов	ч, мин		+	+			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами спортивной подготовки различных видов спорта	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
в том числе размеры земельных участков центров спортивной подготовки различных видов спорта	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров спортивной подготовки различных видов спорта	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными комплексами, в том числе и искусственным льдом	м <sup>2</sup> / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков универсальных спортивно-зрелищных комплексов, в том числе и искусственным льдом	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных комплексов, в том числе и искусственным льдом	-	не нормируется					
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов социального обслуживания</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания регионального значения:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гериатрическими центрами (отделениями)	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков гериатрических центров (отделений)	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гериатрических центров (отделений)	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами сестринского ухода	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков домов сестринского ухода	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов сестринского ухода	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтологическими центрами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков геронтологических центров	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности геронтологических центров	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтопсихиатрическими центрами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков геронтопсихиатрических центров	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности геронтопсихиатрических центров	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для престарелых, ветеранов труда и войны, платными пансионатами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности психоневрологическими интернатами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков психоневрологических интернатов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности психоневрологических интернатов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	объект / 1000 детей	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
в том числе размеры земельных участков специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями	объект / 1000 детей	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	объект / 1000 детей	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими домами-интернатами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков детских домов-интернатов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских домов-интернатов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для детей-инвалидов	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков домов-интернатов для детей-инвалидов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для детей-инвалидов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	м	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков специальных жилых домов и групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных жилых домов и групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	м	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков отделений социальной помощи	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов							
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	ч, мин	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для инвалидов	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для инвалидов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для инвалидов	ч, мин	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями срочного социального обслуживания	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков отделений срочного социального обслуживания	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений срочного социального обслуживания	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям	объект / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков центров социальной помощи семье и детям	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям	ч, мин.	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности антикризисными центрами для женщин с детьми	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков антикризисных центров для женщин с детьми	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности антикризисных центров для женщин с детьми	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности социально-оздоровительными центрами	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков социально-оздоровительных центров	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности социально-оздоровительных центров	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами ночного пребывания, социальными приютами, центрами социальной адаптации	объект / городской округ, городское поселение	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов ночного пребывания, социальных приютов, центры социальной адаптации	ч, мин.	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков центров ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов культуры и искусства</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности областными библиотеками (универсальными, детскими, юношескими, для инвалидов по зрению)	объект / регион	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков областных библиотек (универсальных, детских, юношеских, для инвалидов по зрению)	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности областных библиотек (универсальных, детских, юношеских, для инвалидов по зрению)	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности театрами (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматическими, оперы и балета, прочими)	мест / 1000 чел. мест / 1000 детей	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков театров (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматических, оперы и балета, прочих)	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности театров (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматических, оперы и балета, прочих)	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект / регион	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков музеев	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков концертных залов, филармоний	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков цирков, цирковых организаций	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности киноvideоцентрами, киноvideообъединениями, киноvideопрокатными организациями	объект / регион	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков киноvideоцентров, киноvideообъединений, киноvideопрокатных организаций	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности киноvideоцентров, киноvideообъединений, киноvideопрокатных организаций	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности областными домами (центрами) народного творчества	объект на регион	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков областных домов (центров) народного творчества	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности областных домов (центров) народного творчества	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности областными центрами детского творчества	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков областных центров детского творчества	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности областных центров детского творчества	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, художественными галереями	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков выставочных залов, художественных галерей	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-	ч	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
ной доступности выставочных залов, художественных галерей							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зоопарками	объект / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зоопарков	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зоопарков	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многопрофильными культурными комплексами	объект / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков многопрофильных культурных комплексов	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многопрофильных культурных комплексов	ч	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов туристической индустрии</b>							
Проектирование туристических зон (нормативные параметры и расчетные показатели)	по таблице 11.1	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической индустрии:		+					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами отдыха и развлечений, тематическими парками развлечений, аквапарками	мест / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений, аквапарков	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений, аквапарков	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами, SPA-центрами, SPA-отелями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов отдыха, пансионатов, SPA-центров, SPA-отелей	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов, SPA-центров, SPA-отелей	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами для семей с детьми	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха, молодежными комплексами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков баз отдыха, молодежных комплексов	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, молодежных комплексов	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами, охотничьими, рыболовными базами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков туристских баз, охотничьих, рыболовных баз	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз, охотничьих, рыболовных баз	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами для семей с детьми	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков туристских баз для семей с детьми	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз для семей с детьми	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторными объектами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков санаторных объектов	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-	ч		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
ной доступности санаторных объектов							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, в том числе туристскими	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков гостиниц, в том числе туристских	м <sup>2</sup> / место		+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, в том числе туристских	ч		+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мотелями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков мотелей	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мотелей	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кемпингами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков кемпингов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кемпингов	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков приютов	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков очагов самостоятельного приготовления пищи	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (предприятиями быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовыми, ресторанами)	посадочных мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
в том числе размеры земельных участков объектов общественного питания (предприятий быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовых, ресторанов)	га / 100 мест	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (предприятий быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовых, ресторанов)	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м <sup>2</sup> торговой площади / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	га / 100 м <sup>2</sup> торговой площади	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами	м <sup>2</sup> площади зеркала воды / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков бассейнов	га / объект		+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката	рабочих мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков пунктов проката	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков лодочных станций	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велолыжными станциями	мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков велолыжных станций	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования (пляж, акватория)	га / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков пляжей общего пользования (пляж, акватория)	м <sup>2</sup> / 1 посетителя	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей общего пользования (пляж, акватория)	ч	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками маломерного флота	м <sup>2</sup> / место	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков стоянок маломерного флота	га / объект	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок маломерного флота	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками автомобильного транспорта	машино-мест / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков стоянок автомобильного транспорта	м <sup>2</sup> / машино-место	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок автомобильного транспорта	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными туалетами	прибор / 1000 чел.	+	+	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков общественных туалетов		+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных туалетов	м	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями пляжей и максимально допустимого уровня их территори-	по таблице 11.3	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
альной доступности							
Предельные расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел. / га	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых туристических объектов до других объектов	м	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов государственной власти Владимирской области и государственных учреждений Владимирской области</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов государственной власти Владимирской области и государственных учреждений Владимирской области:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами государственной власти Владимирской области	служащих / 1000 жителей	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зданий, занимаемых органами государственной власти Владимирской области	м <sup>2</sup> / служащего	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами государственной власти Владимирской области	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями мировых судов	служащих / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зданий мировых судей	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий мировых судей	ч	+	+	+	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями государственных нотариальных контор	служащих / 1000 чел.	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зданий государственных нотариальных контор	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-	ч	+	+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
ной доступности зданий государственных нотариальных контор							
<b>Нормативы градостроительного проектирования государственного архива</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архивных фондов регионального значения (государственных архивов):							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности государственными архивами	объект / регион	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков государственных архивов	га / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности государственных архивов	-	не нормируется					
<b>Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры</b>							
<b>Объекты электроснабжения</b>							
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов электроснабжения:							
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии)	кВт·ч / чел. в год	+	+	+	+	+	+
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	-	не нормируются					
- показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии	%	+	+	+	+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии	м	+	+	+	+	+	+
- размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели ширины полос для воздушных линий электропередачи	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели площади земельных участков под опоры	м <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+
- ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи	м	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели размеров санитарных разрывов вдоль трасс воздушных линий электропередачи	м	+	+	+	+	+	+
- размеры охранных зон для линий электропередачи	м	+	+	+	+	+	+
<b>Объекты теплоснабжения</b>							
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов теплоснабжения:							
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей	по проекту		+	+	+	+	+
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения	-	не нормируются					
- расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики	%	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки	га	+	+	+	+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики	м	+	+	+	+	+	+
- нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнергетики при отсутствии централизованной системы теплоснабжения	по таблице 14.2.6	+	+	+	+	+	+
<b>Объекты газоснабжения</b>							
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов газоснабжения:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа)	м <sup>3</sup> /год на 1 чел.		+	+	+	+	+
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируются					
- расчетные показатели – расстояния от компрессорных станций и газораспределительных станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений	м	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели размеров земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) и газонаполнительных пунктов (ГНП)	га	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели – минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним	м	+	+	+	+	+	+
<b>Объекты связи</b>							
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов связи:							
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи	-	не нормируются					
- расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий связи	м	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков для сооружений связи	га	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров охранных зон линий и сооружений связи	м	+	+	+	+	+	+
<b>Магистральные трубопроводы</b>							
Минимальные расчетные показатели – расстояния от магистральных трубопроводов до объектов застройки	м	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования производственных объектов</b>							
<b>Нормативные параметры размещения производственных объектов</b>							
Классификация производственных объектов (производственных зон) по нормативным параметрам:							
- по величине занимаемой территории	га	+	+	+	+	+	
- по интенсивности использования территории	-	+	+	+	+	+	
- по плотности застройки	м <sup>2</sup> / га	+	+	+	+	+	
- по коэффициенту застройки	коэффициент	+	+	+	+	+	
- по процент застроенности	%	+	+	+	+	+	
- по численности работающих	чел.	+	+	+	+	+	
- по величине грузооборота	авт. / сут.	+	+	+	+	+	
- по величине потребляемых ресурсов:		+	+	+	+	+	
- водопотребление	тыс. м <sup>3</sup> / сут.	+	+	+	+	+	



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- теплопотребление	Гкал / час	+	+	+	+	+	
Нормативные параметры размещения производственных зон и производственных объектов	по таблице 15.1.2	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных объектов (зон)		+	+				
- средние затраты времени на одну поездку от мест проживания до мест приложения труда для 90 % трудящихся	мин	+	+	+	+	+	+
- территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, объектами обслуживания	%	+	+	+	+	+	+
- нормативный размер земельного участка промышленного предприятия	-	+	+	+	+	+	+
- показатели нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий	%	+	+	+	+	+	+
- коэффициент застройки	коэффициент	+	+	+	+	+	+
- коэффициент плотности застройки	коэффициент	+	+	+	+	+	+
- санитарно-защитные зоны производственных объектов	м	+	+	+	+	+	+
- противопожарные расстояния	по СП 4.13130.2013	+	+	+	+	+	+
- размещение подразделений противопожарной службы	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 11.13130.2009	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	кВт·ч/чел. в год	+	+	+	+	+	+
- удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения:		+	+	+	+	+	
- от ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час;	км						
- от водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м <sup>3</sup> /сутки	км	+	+	+	+	+	

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны	-	+	+	+	+	+	+
- размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп	по СП 18.13330.2011	+	+	+	+	+	+
- транспортные выезды и примыкания	-	+	+	+	+	+	+
- приобъектные автостоянки для работающих	машино-место	+	+	+	+	+	+
- внутриобъектные производственные дороги, гидравлический, конвейерный транспорт	по СП 18.13330.2011, СП 37.13330.2012	+	+	+	+	+	+
- размещение мест захоронения отходов производства	по разделу 18	+	+	+	+	+	+
- размещение проходных пунктов	км	+	+	+	+	+	+
- расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов	м	+	+	+	+	+	+
- площадь участков озеленения	м <sup>2</sup> / работающего, %	+	+	+	+	+	
- расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений	м	+	+	+	+	+	+
- размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих	м <sup>2</sup> / работающего	+	+	+	+	+	+
- размещение площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих	-	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативные параметры научно-производственных и иных видов производственных объектов</b>							
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных объектов (научно-производственных зон):							
- объекты, размещаемые в научно-производственных зонах	по таблице 15.2.1	+	+	+	+	+	+
- размещение научно-производственных объектов (зон)	по таблице 15.2.1	+	+				
- размещение научно-производственных учреждений за пределами научно-	по таблице 15.2.1	+	+				

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
производственных зон							
- размещение жилой застройки в научно-производственных зонах	по таблице 15.2.1	+	+	+	+	+	+
- коэффициент застройки	коэффициент	+	+	+	+	+	+
- коэффициент плотности застройки	коэффициент	+	+	+	+	+	+
- размеры земельных участков научных учреждений	га / 1000 м <sup>2</sup> общей площади	+	+	+	+	+	+
- коэффициент плотности застройки участков научных учреждений естественных и технических наук; общественных наук	коэффициент	+	+	+	+	+	+
- площадь участков озеленения	м <sup>2</sup> / работающего	+	+	+	+	+	+
- общая площадь озеленения	%	+	+	+	+	+	+
- приобъектные автостоянки для работающих	машино-мест / ед. изм.	+	+	+	+	+	+
- условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям	по разделу 17 и подразделу 24.17	+	+	+	+	+	+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	по СП 4.13130.2013	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования структурных элементов транспортно-логистического комплекса с выполнением сопутствующих функций	по таблице 15.2.4	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий</b>							
<i>Особо охраняемые природные территории</i>							
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения	-	не нормируется					
<i>Лечебно-оздоровительные местности и курорты</i>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения	-	не нормируется					
Проектирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов	по таблице 16.2.1	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторно-курортными и оздоровительными комплексами, объектами отдыха и туризма (вместимость объектов)	мест	+	+	+	+	+	+
в том числе размер земельного участка санаторно-курортных и оздоровительных комплексов, объектов отдыха и туризма	м <sup>2</sup> /место	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов	мест / 1000 чел. мест / 1000 детей	+	+	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов	-	не нормируется					
Ориентировочные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел./га	+	+	+	+	+	+
Минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оздоровительных комплексах	м <sup>2</sup> /место	+	+	+	+	+	+
<b>Охрана объектов культурного наследия</b>							
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения	-	не нормируются					
Зоны охраны объекта культурного наследия	га, м <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций	м	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы охраны окружающей среды</b>							
Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
в области охраны окружающей среды:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды	объект / 1000 жителей	+	+	+	+		+
в том числе размеры земельных участков зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	м <sup>2</sup> / объект	+	+	+	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	-	не нормируются					
Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека	дБА, ПДУ, ПДК	+	+	+	+	+	+
Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку	мкР/ч, МБк/м <sup>2</sup> с	+	+	+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования при размещении производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	по таблице 17.4	+	+	+	+	+	+
Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха	по таблице 17.5	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств	по таблице 17.6	+	+	+	+	+	+
Расчетные показатели нормативных параметров водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов, а также рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение	по таблице 17.7	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов</b>							
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	по проекту	+	+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
межмуниципальными объектами размещения, обезвреживания и утилизации отходов							
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов	-	не нормируется					
Расчетные показатели градостроительного проектирования межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов:							
- размеры земельных участков межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов	га / 1000 т	+	+	+	+	+	+
- ориентировочные размеры санитарно-защитных зон межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов	м	+	+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов	по таблице 18.3	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы градостроительного проектирования режимных объектов</b>							
Нормативные параметры размещения режимных объектов	по подразделу 19	+	+	+	+	+	+
<b>Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения</b>							
Нормативы градостроительного проектирования объектов для обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения	по разделу 20			+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения:							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными жилыми зданиями или группами квартир для инвалидов-колясочников	чел. / 1000 чел.			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных жилых зданий или групп квартир для	м			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
инвалидов-колясочников							
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами	% жилых мест			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов	-	не нормируется					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социального обслуживания инвалидов	мест / тыс. чел.			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социального обслуживания инвалидов	ч			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения	% общего количества			+	+	+	+
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей	% общего количества			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения	м			+	+	+	+
в том числе идентичных мест (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей	% общего количества			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями, предназначенными для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов	ч			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками на участках около или внутри объектов обслуживания	% машино-мест			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок на участках около или внутри объектов обслуживания	м			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками при специализированных зданиях и сооружениях для ин-	% мест для автотранспорта			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
валидов	инвалидов						
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов	м			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций	% мест для автотранспорта инвалидов			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций	м			+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности остановками специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	%			+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	м			+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения	по таблице 20.2			+	+	+	+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
<b>ЧАСТЬ 2</b>							
<b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</b>							
<b>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>							
<b>Объекты инженерного обеспечения</b>							
<b>Объекты электроснабжения</b>							
Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) объектов электроснабжения	кВт·ч/чел. в год		+	+	+	+	+
Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	-	не нормируется					
<b>Объекты газоснабжения</b>							
Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа)	м <sup>3</sup> /год на 1 чел.		+	+	+	+	+
Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируется					
<b>Автомобильные дороги местного значения</b>							
Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:							
- пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры для автомобильных дорог) автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	по таблице 22.2.1		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	-	не нормируется					
<b>Объекты дорожного сервиса</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка / количество автомобилей		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных станций	км		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания	пост / количество автомобилей		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания	км		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха на дорогах	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для отдыха на дорогах	км		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса и объектов для обслуживания автомобильных дорог	га		+	+	+	+	+
<b>Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территори-							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
альной доступности объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными остановками на автомобильных дорогах	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных остановок на автомобильных дорогах	км		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами	объект / поселение		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями	объект / поселение		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автостанций	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками	объект / транспортное предприятие		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя автобусов	объекта / маршрут		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя автобусов	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	объект / транспортное предприятие		+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется				
<b>Объекты образования</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	мест / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими садами – школами, дошкольными группами в составе общеобразовательных организаций	мест / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских садов – школ, дошкольных групп в составе общеобразовательных организаций	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями	мест / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами	мест / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами	%		+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов	мин.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей (дворами (Домами) творчества школьников, станциями юных техников, станциями юных натуралистов, станциями юных туристов, детско-юношескими спортивными школами, детскими школами искусств (музыкальная, художественная, хореографическая))	% от общего числа		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей (дворов (Домов) творчества школьников, станций юных техников, станций юных натуралистов, станций юных туристов, детско-юношеских спортивных школ, детских школ искусств (музыкальная, художественная, хореографическая))	мин.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	м		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшекласников	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшекласников	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется					
<b>Объекты здравоохранения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильными больницами, специализированными стационарами и медицинскими центрами, перинатальными центрами родильными домами и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильных больниц, специализированных стационаров и медицинских центров, перинатальных центров, родильных домов и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	ч, мин		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрическими, туберкулезными, восстановительными, наркологическими, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрических, туберкулезных, восстановительных, наркологических, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	ч, мин		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными организациями (дневными стационарами)	коек / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций (дневных стационаров)	ч, мин		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	коек / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч, мин		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара	посещений в смену / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинической сети, диспансеров без стационара	м		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами	посещений в смену / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
центров						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности клинико-диагностическими центрами	посещений в смену / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности клинико-диагностических центров	ч, мин		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами	посещений в смену 1000 чел.			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов	мин			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станция (подстанциями) скорой помощи	объект		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выдвигными пунктами скорой медицинской помощи	автомобиль		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвигных пунктов скорой медицинской помощи	мин		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м		+	+	+	+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями	порций в сутки / ребенка		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь	м <sup>2</sup> общей площади / 1 ребенка (до года)		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь	м		+	+	+		+
<b>Объекты физической культуры и массового спорта</b>			+				
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта:			+				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионами, кортами, спортивными площадками, катками и т. д.)	м <sup>2</sup> / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т. д.)	ч		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированными)	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированных)	ч		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов	ч		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
повседневного обслуживания							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м <sup>2</sup> зеркала воды / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными спортивными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, плавательными бассейнами и крытыми ледовыми аренами	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных спортивных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен	ч		+	+	+		+
<b>Объекты культуры и искусства</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими домами (дворцами, центрами) культуры, домами (центрами) народного творчества	объект / район		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих домов (дворов, центров) культуры, домов (центров) народного творчества	ч		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности информационно-методическими центрами	объект / район		+	+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности информационно-методических центров	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности передвижными центрами культуры (культбригадами)	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности передвижных центров культуры (культбригад)	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими библиотеками	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих библиотек	ч		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек	ч		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек	ч		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей	ч		+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	объект / район		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	ч		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами	объект / район		+	+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов	ч		+	+	+		+
<b>Объекты культового назначения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения	мест / 1000 чел.		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения	-	не нормируется					
<b>Объекты размещения, обезвреживания отходов</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	по таблице 22.10.1		+	+			+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Предельные расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов			+	+	+		+
- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления	м		+	+	+		+
- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	м		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га / 1000 т твердых отходов в год			+			+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м		+	+			+
- расчетные показатели размеров земельных участков мусороперегрузочных станций	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+		+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м		+	+	+		+
- расчетные показатели размеров земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	м		+	+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- расчетные показатели размеров земельных участков сливных станций	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон сливных станций	м		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полей ассенизации и запахивания	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания	м		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га / 1000 т твердых отходов в год		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	м		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	га / объект		+			+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	м		+			+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами	га / объект		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами	м		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков снегоприемных пунктов	га / объект		+	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м		+	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов	по таблице 18.3						

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
<b>Межпоселенческие места захоронения, объекты, необходимые для организации ритуальных услуг</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения	га / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами урновых захоронений после кремации	га / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов	-		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг	-	не нормируется				
<b>Особо охраняемые территории местного значения</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения, расположенных в границах муниципального района:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения, лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения, территориями объектов культурного наследия местного значения	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных	-	не нормируется				

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
территорий местного значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, территорий объектов культурного наследия местного значения						
<b>Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района</b>						
Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления муниципального района	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района	ч		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей	машино-мест / 100 работающих		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей	-	не нормируется				
<b>Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива</b>						
Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами	объект / район		+	+	+	+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов	-	не нормируется				
<b>Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	-	не нормируется				
<b>Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня						

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами, укрытиями)	мест / 1000 чел.		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	м		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	объект / район		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	100 % береговой линии, требующей защиты		+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	100 % территории, требующей защиты		+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка	объект / административный участок		+	+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка	м		+	+	+	+	+
<b>ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И ПОСЕЛЕНИЯ</b>							
<b>Объекты инженерного обеспечения</b>							
<b>Объекты электроснабжения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения	кВт·ч / чел. в год			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности электроэнергией – расчетные электрические нагрузки	по таблице 24.1.1.2			+	+	+	+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий	кВт / квартира			+	+	+	+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов	кВт / дом			+	+	+	+
Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий массового строительства	по таблице 24.1.1.5			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов по производству электроэнергии и линий электропередачи	по подразделу 14.1			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей городских округов и поселений	по таблице 24.1.1.6			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах городских округов и поселений	по таблице 24.1.1.7			+	+	+	+
<b>Объекты теплоснабжения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей	по таблице 24.1.2.1			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения	Вт/(м <sup>3</sup> ·°С)			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов теплоэнергетики	по подразделу 14.2			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории городских округов и поселений	по таблице 24.1.2.5			+	+	+	+
<b>Объекты газоснабжения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения	м <sup>3</sup> /год на 1 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируется					
Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов здравоохранения	МДж (тыс. ккал) / чел в год			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Предельные значения расчетных показателей при проектировании газораспределительных станций, а также газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов	по подразделу 14.3			+	+	+	+
Нормативные параметры размещения пунктов редуцирования газа (ПРГ)	по таблицам 24.1.3.4 и 24.1.3.5			+	+	+	+
<b>Объекты водоснабжения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения	л/сут. на 1 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей	л/сут. на ед. изм			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источников водоснабжения	по таблице 24.1.4.4			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем водоснабжения	по таблице 24.1.4.5			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и схем размещения водозаборных сооружений	по таблице 24.1.4.6			+	+	+	+
Ориентировочные расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности	га			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей	по таблице 24.1.4.8			+	+	+	+
<b>Объекты водоотведения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
территориальной доступности объектов водоотведения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения	л/сут. на 1 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения	-	не нормируется					
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации)	по таблице 24.1.5.2			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений	по таблице 24.1.5.3			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования снегоплавильных пунктов	по таблице 24.1.5.4			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации	по таблице 24.1.5.5			+	+	+	+
Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городских округов и поселений	м <sup>3</sup> /сут с 1 га территории			+	+	+	+
<b>Объекты связи</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности технических объектов связи	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей размеров земельных участков и охранных зон для линий и сооружений связи	по подразделу 14.4			+	+	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи	по таблице 24.1.6.2			+	+	+	+
<b>Размещение сетей инженерного обеспечения</b>							
Нормативные параметры размещения линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения	по таблице 24.1.7.1			+	+	+	+
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений	м			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении	м			+	+	+	+
<b>Автомобильные дороги местного значения</b>							
<b>Сеть улиц и дорог городских населенных пунктов</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городских населенных пунктов:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотность улично-дорожной сети)	км / км <sup>2</sup>			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения (плотность улично-дорожной сети)	-	не нормируется					
Категории городских улиц и дорог в зависимости от расчетной скорости движения	по таблице 24.2.1.2			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог для городских населенных пунктов	по таблице 24.2.1.3			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей расстояний при проектировании магистралей, улиц и проездов общегородской сети	м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимальной ширины разделительных полос	м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос	м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей ширины боковых проездов	м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей проездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах)	м			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования обустройства пересечений и примыканий улиц и дорог	по таблице 24.2.1.9			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек	м			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования основных пешеходных коммуникаций	м			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов	м			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения	по таблице 4.5.15			+	+	+	+
<b><i>Сеть улиц и дорог сельских населенных пунктов</i></b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах сельских населенных пунктов:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотность улично-дорожной сети)	км / км <sup>2</sup>					+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения (плотность улично-дорожной сети)	-	не нормируется					
Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог сельских населенных пунктов	км/ч, м					+	+
<b><i>Объекты дорожного сервиса</i></b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию	пост / количество автомобилей			+	+	+	+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
автомобилей							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра транспортных средств	-			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка / количество автомобилей			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности моечными пунктами	пост / количество автомобилей			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса	-	не нормируются					
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорожного сервиса	га, м			+	+	+	+
<b>Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного пассажирского транспорта:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сетью общественного пассажирского транспорта	км / км <sup>2</sup>			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сети общественного пассажирского транспорта	мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности остановками общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок общественного пассажирского транспорта	м			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности транспортно-эксплуатационными предприятиями общественного пассажирского транспорта	объект / каждый вид транспорта			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности транспортно-эксплуатационных предприятий общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	объект / транспортное предприятие			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками	объект / транспортное предприятие			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя автобусов	объект / маршрут			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя автобусов	-	не нормируется					
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта	по таблице 24.2.4.2			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов	по таблице 24.2.4.3			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов)	по таблице 24.2.4.4			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта	по таблице 24.2.4.5			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественного пассажирского транспорта	м, м <sup>2</sup>			+	+	+	+
<b>Автомобильные стоянки</b>							
Предельные значения расчетных показателей – уровень автомобилизации, в том числе легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	автомобилей / 1000 чел.			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	%			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	машино-мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территориями, необходимыми для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м <sup>2</sup> /чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий, необходимых для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного хранения микроавто-	машино-мест / 1000 чел.			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
бусов, автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам						
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка	машино-мест / 1000 чел.		+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка	-	не нормируется				
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для постоянного хранения легковых автомобилей	по таблице 24.2.5.4		+	+	+	+
Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объектов	м		+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многоэтажных автостоянок	по таблице 24.2.5.6		+	+		+
Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков отдельно стоящих многоэтажных автостоянок для легковых автомобилей	м <sup>2</sup> / автомобиль		+	+		+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов, в том числе в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов), промышленных и коммунально-складских районов, общегородских и специализированных центров, зон массового кратковременного отдыха	%, машино-мест / 1000 чел., м <sup>2</sup> / 1000 чел.		+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий, необходимых для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов, в том числе в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов), промышленных и коммунально-складских районов, общегородских и специализированных центров, зон массового кратковременного отдыха	м			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадью участков для гостевых автостоянок жилых домов	м <sup>2</sup> / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадей участков для гостевых автостоянок жилых домов	м			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей	м <sup>2</sup> /машино-место, м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях)	по таблице 24.2.5.10			+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов материально-технической базы	по таблице 24.2.5.11			+	+	+	+
Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусных и троллейбусных парков	га			+	+	+	+
<b>Объекты физической культуры и массового спорта</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта:							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (стадионами, кортами, спортивными площадками, катками и т. д.)	м <sup>2</sup> / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т. д.)	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий	м <sup>2</sup> общей площади / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий	м, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м <sup>2</sup> площади пола зала / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м <sup>2</sup> зеркала воды / 1000 чел.			+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, плавательными бассейнами и крытыми ледовыми аренами	мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен	ч, мин			+	+	не нормируется	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными базами, трассами для зимних видов спорта (биатлон, лыжные гонки)	мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных баз, трасс для зимних видов спорта (биатлон, лыжные гонки)	-	не нормируется					
<b>Объекты образования</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников	м <sup>2</sup> зеркала воды / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников	-	не нормируется					

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций	м, км			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами	% от общего числа школьников			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов	мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования детей	% от общего числа школьников			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного образования детей	мин			+	+	+	+
<b>Объекты здравоохранения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильными больницами, специализированными стационарами и медицинскими центрами, перинатальными центрами, родильными домами и др.) со вспомо-	коек / 1000 чел.			+	+		+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
гательными зданиями и сооружениями							
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильных больниц, специализированных стационаров и медицинских центров, перинатальных центров, родильных домов и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	ч, мин, км			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрическими, туберкулезными, восстановительными, наркологическими, по профилактике и борьбе со СПИДом, диспансерами и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрических, туберкулезных, восстановительных, наркологических, по профилактике и борьбе со СПИДом, диспансеров и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными организациями (дневными стационарами)	коек / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций (дневных стационаров)	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара	посещений в смену / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических сетей, диспансеров без стационара	м, мин.			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами	посещений / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров	-			не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кабинетами врачей общей (семейной) практики	посещений / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кабинетов врачей общей (семейной) практики	-			не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими врачебными амбулаториями	посещений / 1000 чел.					+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских врачебных амбулаторий	мин					+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами	посещений в смену / 1000 чел.					+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов	м, мин.					+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	объект / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи	автомобилей / 1000 чел.					+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой	мин					+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
медицинской помощи							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями	порций в сутки / 1 ребенка			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь	м <sup>2</sup> общей площади / 1 ребенка			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников	мест / 1000 чел.			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется					
<b>Объекты культуры и искусства</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	м <sup>2</sup> общей площади / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа	зрительских мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными универсальными библиотеками	объект / поселение			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных универсальных библиотек	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект / поселение			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками	объект / поселение			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект / поселение			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч, мин			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями	объект / поселение			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности театрами	зрительских мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности театров	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями	объект / поселение, мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	объект / поселение, мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	объект / 1000 чел., мест / 1000 чел.			+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха	объект / 100 тыс. чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами	-			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности лекториями	мест / 1000 чел			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности лекториев	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности танцевальными залами	мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности танцевальных залов	ч, мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами, в том числе с искусственным льдом	мест / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом	ч, мин			+	+		+
<b>Объекты культового назначения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения:							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения	мест в храме / 1000 верующих			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения	-	не нормируется					
<b>Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами связи:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи	объект / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи	м, км			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межрайонными почтамтами	объект / отделения связи			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межрайонных почтамтов	-			не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования	абонентская точка / квартира			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции	радиоточка / квартира			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ	точка доступа / квартиру			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС	громкоговори- тель			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности АТС	объект / 1000 або- нентских номеров			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности узловыми АТС	объект / 1000 абонентов			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности узловых АТС	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности звуковыми трансформаторными подстанциями	объект / 1000 абонентов			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности звуковых трансформаторных подстанций	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности блок-станциями проводного вещания	объект / 1000 абонентов			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности блок-станций проводного вещания	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности опорно-усилительными станциями	объект / 1000 абонентов			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности опорно-усилительных станций	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения,	объект / 1000 чел.			+	+		+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
коммутируемым доступом к сети Интернет, сотовой связью							
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания	мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания	м			+	+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами торговли:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м <sup>2</sup> торговой площади / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами кулинарии	м <sup>2</sup> торговой площади / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности магазинов кулинарии	м			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами розничной торговли	м <sup>2</sup> торговой площади / 1000 чел.			+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов розничной торговли	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции	м <sup>2</sup> торговой площади / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения	рабочих мест / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности прачечными	кг белья / смену			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных	мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками	кг вещей / смену			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток	мин			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами	помывочных мест / 1000 чел.			+	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	мин			+	+	+	+
<b>Объекты жилищного строительства</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма	м <sup>2</sup> общей площади / 1 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем по Владимирской области	м <sup>2</sup> общей площади / 1 чел.			+	+	+	+
Предельные значения расчетной плотности населения территории жилого района	чел. / га			+	+		+
Предельные значения расчетной плотности населения на территории квартала (микрорайона)	чел. / га			+	+		+
Показатели расчетной плотности населения на территории сельского населенного пункта	чел. / га					+	+
Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны	га / 1000 чел.			+	+		+
Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон	-			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов)	по таблице 24.9.9			+	+	+	+
Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон:							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей удельных размеров площадок дворового благоустройства	м <sup>2</sup> / чел.			+	+		+
- минимально допустимые расстояния площадок дворового благоустройства от окон жилых и общественных зданий	м			+	+		+
<b>Рекреационные объекты для массового отдыха населения</b>							
<i>Озелененные территории общего пользования</i>							
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий	по таблице 24.10.1.1			+	+	+	+
Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории	%			+	+	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования	га			+	+	+	+
Расчетные удельные показатели (нормы площади на 1 посетителя) для определения размеров площади функциональных зон парков городских округов и поселений	м <sup>2</sup> / 1 посетителя парка			+	+		+
Расчетные показатели градостроительного проектирования специализированных парков – детских, спортивных, выставочных, зоологических и др.	по таблице 24.10.1.5			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования парков	по таблице 24.10.1.6			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования данных озелененных территорий общего пользования	по таблице 24.10.1.7			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования различных рекреационных территорий	по таблице 24.10.1.8			+	+		+
Предельные значения расчетных показателей – расстояния от здания, сооружения до зеленых насаждений	м			+	+		+
Нормы градостроительного проектирование нового рекреационного объекта:							
- предельная рекреационная нагрузка – число одновременных посетителей	чел. / га			+	+		+
- радиус доступности	м, мин			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов озеленения декоративного и утилитарного назначения	по таблице 24.10.1.11			+	+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
<b>Объекты массового кратковременного отдыха населения</b>							
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения	по таблице 24.10.2.1			+	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов	по таблице 24.10.2.3			+	+		+
Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов массового кратковременного отдыха населения	по таблице 24.10.2.4			+	+		+
<b>Особо охраняемые территории местного значения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности особо охраняемыми территориями местного значения, расположенными в границах городских округов и поселений (особо охраняемыми природными территориями местного значения, лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения, территориями объектов культурного наследия местного значения)	-	не нормируется					
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения, расположенных в границах городских округов и поселений (особо охраняемых природных территорий местного значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, территорий объектов культурного наследия местного значения)	-	не нормируется					
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования особо охраняемых территорий	по разделу 16			+	+	+	+
<b>Объекты размещения, обезвреживания отходов</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов городских округов:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации,	объект / городской округ,			+			+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
обезвреживания, размещения отходов	поселение					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	-	не нормируется				
Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов (при отсутствии утвержденных нормативов накопления)	кг (л) / чел. в год			+		+
Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов:						
- размеры земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га / 1000 т твердых отходов в год			+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов	м			+	+	+
- размеры земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га / 1000 т твердых отходов в год			+		+
- размеры санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м			+		+
- размеры земельных участков мусороперегрузочных станций	га / 1000 т твердых отходов в год			+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м			+	+	+
- размеры земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га на 1000 т твердых отходов в год			+		+
- размеры санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	м			+		+
- размеры земельных участков сливных станций	га / 1000 т твердых отходов в год			+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон сливных станций	м			+	+	+
- размеры земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га / 1000 т твердых отходов в год			+		+
- размеры санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	м			+		+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- размеры земельных участков снегоприемных пунктов	га / 1000 т твердых отходов в год			+	+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м			+	+	+	+
<b>Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания	объект / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов	объект / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения	га / 1000 чел.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами урновых захоронений после кремации	га / 1000 чел.			+	+		+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения	-	не нормируется					
Нормативные параметры и расчетные показатели – размещение мест захоронения	по таблице 24.13.2			+	+	+	+
<b>Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения, городского округа:							

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления поселения, городского округа	объект / поселение, городской округ			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления поселения, городского округа	ч, мин.			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей	машино-мест / 1000 служащих			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей	-	не нормируется					
<b>Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания муниципального архива городского округа:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами	объект / городской округ			+			+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов	-	не нормируется					
<b>Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями	объект / поселение, городской округ			+	+		+



Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект / поселение, городской округ			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	-	не нормируется				
<b>Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы; объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах</b>						
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объектов аварийно-спасательной и противопожарной службы; объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах:						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др., противопожарной службы	объект / поселение, городской округ			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого	-	не нормируется				

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей				
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований			
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП
уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др., противопожарной службы						
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами, укрытиями)	мест / 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	м			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	% территории, требующей защиты			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	% береговой линии, требующей защиты			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений	-	не нормируется				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями противопожарной службы	в соответствии с СП 11.13130.2009			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений противопожарной службы	в соответствии с СП 11.13130.2009			+	+	+

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	Правила применения расчетных показателей					
		СТП ВО	дополнительно для муниципальных образований				
			СТП МР	ГП ГО	ГП ГП	ГП СП	ДПТ
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения	в соответствии с СП 8.13130.2009			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения	в соответствии с СП 8.13130.2009			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицами, проездами) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	-	не нормируется					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улиц, проездов) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	м			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объектами оказания первой медицинской помощи)	объект / км береговой линии в местах отдыха населения			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи)	м			+	+	+	+
<b>Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка</b>							
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка:							
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка	объект / административный участок			+	+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка	м			+	+	+	+

## Термины и определения

**Автомобильная дорога** – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

**Внутридворовые дороги, проезды** – земельные участки с искусственным твердым покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым зданиям, вспомогательным площадкам и сооружениям дворового благоустройства (площадкам для мусоросборников, подземным автостоянкам) и расположенные на придомовой территории.

**Внутриквартальные дороги, проезды** – земельные участки с искусственным твердым покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайона (квартала), в том числе выделяемые красными линиями.

**Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств** – кратковременное (не более 12 ч) хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах.

**Гараж** – здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением.

**Гостевые автостоянки** – открытые площадки, предназначенные для временного хранения легковых автомобилей посетителей жилых зон.

**Градостроительная деятельность** – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

**Градостроительная документация** – документы территориального планирования, документация по планировке территории, правила землепользования и застройки.

**Градостроительная ценность территории** – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

**Градостроительное проектирование** – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.

**Градостроительный регламент** – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

**Гражданская оборона** – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

**Документация по планировке территории** – проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

**Дом жилой блокированный** – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженерные системы.

**Дом жилой многоквартирный** – жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.

**Дом жилой многоквартирный (индивидуальный жилой дом)** – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в том числе сезонном, отпускном и т. п.).

**Защита населения** – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

**Жилой район** – планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы кварталов (микрорайонов) площадью не более 250 га.

**Земельный участок** – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законодательством.

**Зоны застройки индивидуальными жилыми домами** – территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

**Зоны застройки малоэтажными жилыми домами** – территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

**Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами** – территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 5-8 этажей (включая мансардный).

**Зоны застройки многоэтажными жилыми домами** – территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 9 этажей и более.

**Зоны с особыми условиями использования территорий** – охранные санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Квартал (микрорайон)** – основной планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га.

**Коэффициент застройки** – отношение площади застроенной части земельного участка ко всей площади участка.

**Коэффициент плотности застройки** – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

**Линейные объекты капитального строительства** – сооружения транспорта (железнодорожные линии, автомобильные дороги, искусственно созданные внутренние водные пути, трамвайные линии, трубопроводы), инженерно-технического обеспечения (связи, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), иные виды подобных объектов капитального строительства, расположенных в пределах красных линий, утвержден-

ных в составе документации по планировке территории применительно к таким объектам. Линейные объекты характеризуются линейно протяженной конфигурацией, длина объектов несоизмеримо превышает геометрические параметры их поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр).

**Маломобильные группы населения** – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

**Населенный пункт** – часть территории Владимирской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, отделяющей земли населенных пунктов от земель иных категорий. Объекты служебного назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы и т. п., связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, ведением сельскохозяйственного производства и т. д.) относятся к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.

**Общественный центр** – комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления различных общественных процессов.

**Объекты вспомогательного использования** – объекты (здания и сооружения) пониженного уровня ответственности, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

**Озелененные территории** – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

**Особо охраняемые природные территории** – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

**Парковка** – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примы-

кающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

**Постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.)** – длительное (более 12 ч) хранение автотранспортных средств на стоянках автомобилей, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.

**Придомовая территория** – земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, гостевые автостоянки), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

**Реконструкция сложившейся застройки** – преобразование существующей застройки с частичным изменением (или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства территории.

**Санитарно-защитная зона** – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

**Система расселения** – территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

**Социально-гарантированные условия жизнедеятельности** – состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

**Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка)** – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка,



предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельностоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими.

**Стоянка автомобилей наземная открытого типа** – стоянка, в которой не менее 50 % площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное – парапеты. Для отдельных этажей стоянки автомобилей открытого типа, не соответствующих этому условию, следует предусматривать сети инженерно-технического обеспечения, применительные для стоянок автомобилей закрытого типа (пожаротушение, вентиляция, дымоудаление и т.д.).

**Стоянка автомобилей подземная** – стоянка автомобилей, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

**Стоянка автомобилей пристроенная** – стоянка, примыкающая к границам застройки здания.

**Стоянка автомобилей отдельно стоящая** – стоянка, находящаяся за границами застройки здания на прилегающей к нему территории.

**Территории общего пользования** – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

**Улица, площадь** – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

**Функциональное зонирование территории** – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

**Чрезвычайная ситуация** – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**Хозяйственная постройка** – нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-

ства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка. К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.